


LAMINATBENKEPLATER – BÅDE PRAKTISK OG SLITESTERKT

Laminatbenkeplater tåler det utroligste. År etter år kan de utsettes for søl og slitasje uten å ta skade av det. Og de tåler varme opptil 180 grader C.

Platene fins i tykkelser fra 12 mm. I tillegg til å brukes som robuste arbeidsflater, er disse også svært velegnet som sprutbeskyttelse på vegg, f. eks.


ved komfyr og oppvaskbenk. Det gir veggflater som er både lettstelte og stilige. Den litt tykkere platen på 16 mm er ypperlig som Barryegg, sokkel eller dekkside. Ta deg tid til å studere vårt brede sortiment av farger og mønstre, fra klassisk og rustikk til moderne stil.



626 Perito mørk



627 Perito lys



628 Rusten metall



588 Tekstil grå



249 Fantasi lysgrå




519 Fantasi beige



537 Virvar lysgrå



590* Rustik lys



603 Flinga lys



606 Lys betong



600 Grå betong



625 Terazzo



619 Marmor



542 Mørk metall



534 Zeus antracit



612* Ferro grafit



615 Askegrå matt



616 Muldvarp matt



617 Caprice




613 Bourgogne




597 Svart mokka




551 Mørkgrå kvarts




558 Gomera



525 Brazil svart



584 Svart struktur




602 Svart matt




599 Delano eik



607 Eik natur



571 Eik blokk



604 Eik karbon




605 Furu hvit




608 Champagne




623 Bordeaux eik



624 Valnøtt




635 Klassisk hvit



629 Varm eik



630 Kull




631 Delaware stein


KOMPAKTLAMINAT

Overflaten på en plate i kompaktlaminat er som en vanlig laminat-benkeplate. Forskjellen ligger i kjernen, som består av impregnerert kraftpapir, med over- og underside av høytrykkslaminat. Resultatet er en kompakt plate, kun 10 mm tykk, med rett framkant, som gir et nett og stilrent uttrykk.


Vasker underlimes på samme måte som i vanlige laminatbenkeplater.




003H, klassisk hvit med hvit kjerne.




635H, klassisk hvit med sort kjerne



626, Perito mørk med mørk grå kjerne




597H, Sort mokka med sort kjerne



602H, Sort matt med sort kjerne

Corestone


Corestone Basic 3 mm er benkeplater med en overflate av 3 mm massivt gjennomfarget komposittmateriale og en kjerne av spon. Fordi materialet kan formes, sammenføres og poleres, får man en benkeplate uten synlige skjøter - meget elegant og stilrent. Fåes i tykkelsene 20 og 30 mm. Benkeplaten krever minimalt vedlikehold og kan repareres og poleres opp på nytt ved behov.




812 Klassisk hvit



811 Lys grå



807 Mild marmor



809 Terazzo lys



810 Terazzo mørk

VEGGPANEL

Ønsker du et helheltlig uttrykk på kjøkkenet kan du velge veggpanel/sprutbeskyttelse i samme utførelse som benkeplaten.

Velger du veggpanel/sprutbeskyttelse i laminat, glass eller rustfritt, kan du også kombinere dette med våre flotte opphengssystem (les mer om disse på s. 113).

Veggpanel/sprutbeskyttelse finnes i 12 og 16 mm tykkelse. Veggpanelet avbildet under er utelukkende for veggpanel/sprutbeskyttelse, men i tillegg til disse, kan du velge blant alle våre laminatbenkeplater.



Alu 181



LAMINATPLATER - KANTLISTER

Det finnes flere alternativer på kantlister for laminatplater, både i laminat og massivt tre. Nå finnes det også bakkantlister i massivt tre og i aluminium.

Se gjennom alle mulighetene i denne katalogen, så får du tips om flotte kantlister til laminatplater. Tenk kreativt!



MF 0. 30 og 40 mm (eik, sort- og hvitbeiset eik).



MF 20. 30 mm (eik, sort- og hvitbeiset eik).



MF 5. 30 og 40 mm (eik, sort- og hvitbeiset eik).



MF 3. 30 og 40 mm (eik, sort- og hvitbeiset eik).



MF 1+. 30 og 40 mm.



MF 1. 12, 16, 30 og 40 mm. 31-120 mm valgbar dimensjoner.



MF 42. List i rustfri look, 30 og 40 mm.




MF 2. 30 mm

MASSIVE TREPLATER FRA LG

Massivt tre er varmt og vakker. LGs massive treplater leveres enten hardvokset eller oljet. Tre er mer følsomt enn laminat og stein. Trebenkeplater nær vann eller komfyr bør være hardvokset. En vokset overflate er nemlig

halvblank og tåler vann bedre enn en matt, oljet overflate. Husk å behandle en oljet plate regelmessig. Test om overflaten er så mettet at vanndråpene perler seg. Hvis ikke er tiden inne for å olje igjen.



Valnøtt hardvokset



Valnøtt oljet



Eik vintage hardvokset



Thermoask hardvokset



Eik hvitbeiset og hardvokset



Eik hardvokset



Eik oljet



Eik sortbeiset og hardvokset



Kjerneask hvitbeiset og hardvokset




Kjerneask hardvokset



Kjerneask skifer hardvokset

Hoggeplater


Massive hoggeplater. 70 mm tykkelse. Målbestilles.



Hoggeplate eik

Gryteunderlag

Beskytt benkeplaten med praktiske knotter i rustfritt stål. Monteres i platen (massivt tre eller laminat) i valgfritt mønster. Monteringsmaler medfølger.



Monteringsmaler



Ved hjelp av broløsningen i massivt tre skaper du et koselig "kafé-bord" i kjøkkenet. Perfekt for morgenkaffen eller som lekseplass til barna.